



LÍNEA PANTOGRAFIADA

MADERA | CALIDAD MASTER

PUERTAS DE INTERIOR
(DE ABRIR Y DE EMBUTIR)



Puertas de interior con base blanca aplicada. Con modelos clásicos y modernos, que armonizan con cada proyecto.



MOD. DOMMO LISA



MOD. DOMMO H

Imágenes sólo de carácter ilustrativo.

○ CARACTERÍSTICAS

HOJAS

PUERTAS DE ABRIR, DE EMBUTIR

- Compuestas por dos paneles de MDF de 9 mm encolados a un bastidor de madera, con relleno de nido de abeja celulósico
- Terminación base blanca aplicada en hoja y marco de madera.
- Puertas en simple contacto.
- Modelo Dommo H: caras con diseño pantografiado de estilo lineal geométrico.
- Modelo Dommo Lisa.

Modelos con 2,00 y 2,20m de altura.

Modelo Puerta y Media (60+30), en Dommo Lisa.

MARCOS

PUERTAS DE ABRIR

- Marco de madera Finger de 10 y 15cm, estándar, con burlete perimetral, en altos 2,00m y 2,20m.
- **Opciones:** Marco de madera con contramarco estándar o marco con contramarco regulable.
- De Acero calibre BWG nº 18 y BWG nº 22 disponibles para tabiques de 10 cm y 15 cm, en alto de 2,00m.
- De Acero calibre BWG nº 18, disponibles para tabiques de 10cm y 15cm, en alto de 2,20m con burlete perimetral.
- De Aluminio fijo color blanco, para tabique de mampostería y yeso de 10 cm, en altos 2,00m y 2,20m.

Novedad: marcos de acero unificados para mampostería y tabique de yeso (para paredes de 10cm).

PUERTA DE EMBUTIR (solo para 2,00m de alto).

- Combinados: partes exteriores en maderas seleccionadas y sólida estructura interior en acero.
- De chapa: combinación de perfiles de acero calibres nº 18 y BWG nº 22.
- En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material. Guía de rodamiento de aluminio.

Opciones: para paredes de 10 y 15cm.

HERRAJES Y ACCESORIOS

- Cerradura de interior Prive 102 con frente acerado.
- Bisagras simple contacto, terminación zincada, atornillada al marco y a la hoja en marco de madera.
- Bisagras simple contacto, terminación zincada, soldada al marco y atornillada a la hoja en marco de chapa.

Opcionales:

- Cerradura de seguridad Kallay 4006.
- Cerradura libre/ocupado (baño L/O), Prive 106.
- Cerradura pomo.
- Mirador óptico.
- Opcional, vidriado (sin vidrio) sobre Mod. Dommo Lisa.
- Kit de contramarco estándar o regulable.

PUERTAS DE EMBUTIR


- Nueva guía de aluminio y carros mejorados, que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.
- Cerradura estándar.
- Cubeta.

MEDIDAS

Medidas exteriores en mm. Medidas nominales sólo para denominación comercial.


MM = Marco de madera
MCh = Marco de chapa
MAF = Marco de aluminio fijo

	De abrir			
Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90
Exterior MM	650	750	850	950
Exterior Mch - MAF	665	765	865	965



2040 2035 2.00

	De abrir	
Nominal	0.80	0.90
Exterior MM	850	950
Exterior Mch - MAF	865	965





2240 2235 2.20

MCh = Marco de chapa
MMC = Marco combinado

	De embutir simples			De embutir dobles		
Nominal	0.60	0.70	0.80	1.20	1.40	1.60
Exterior MMC	1256	1456	1656	2460	2860	3260
Exterior Mch	1226	1426	1626	2382	2782	3182
Exterior Mch Yeso	1206	1406	1606	2342	2742	3142

No disponible Mod. Dommo H en puertas de embutir dobles.





2064 2064 2075 2.00

NOTA: El modelo DOMMO H no está disponible en las puertas de embutir dobles.


MM = Marco de madera
MCh = Marco de chapa
MAF = Marco de aluminio fijo

	Puerta y Media (De abrir)	
Nominal	60+30	
Exterior MM	956	
Exterior Mch - MAF	970	



2040 2035 2.00

	Puerta y Media (De abrir)	
Nominal	60+3	
Exterior MM	956	
Exterior Mch - MAF	970	




2240 2235 2.20



SECCIONES VERTICALES

Puertas de abrir




MARCO DE MADERA

MARCO DE CHAPA

MARCO DE ALUMINIO

SECCIONES HORIZONTALES

Puertas de abrir




MARCO DE MADERA

MARCO DE CHAPA

MARCO DE ALUMINIO

SECCIONES VERTICALES

Puertas de embutir



MARCO COMBINADO

MARCO DE CHAPA

SECCIONES HORIZONTALES

Puertas de embutir




MARCO COMBINADO


MARCO DE CHAPA

SECCIONES HORIZONTALES


Puerta de hoja y media cerrada



MARCO DE MADERA



MARCO DE CHAPA




MARCO DE ALUMINIO

MARCO DE CHAPA

MEDIDA PUERTA ABIERTA

ancho de paso



oblak[®]

seguinos en:

