oblak®

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



PUERTAS DE EXTERIOR

LÍNEA **TEKNA ACERO** Pág. 05

LÍNEA CÁPSULA **TEKNA BLANCA** Pág. 08

LÍNEA **ETERNA** Pág. 09

LÍNEA **INNOVA** Pág. 11

LÍNEA **PRIMMA PLUS** Pág. 13

LÍNEA **PRESTA PLUS** Pág. 15

LÍNEA **CORTAFUEGO FR30** Pág. 17

LÍNEA **CORTAFUEGO FR60** Pág. 18

LÍNEA **IGNÍFUGA** Pág. 19

CÓDIGOS QR Pág. 20

PUERTAS DE INTERIOR

LÍNEA **GEMA** Pág. 22

LÍNEA **CROMA** Pág. 24

LÍNEA **TEKSTURA** Pág. 26

LÍNEA **PANTOGRAFIADA** Pág. 28

CONTRAMARCO REGULABLE Pág. 30

LÍNEA **CORTAFUEGO FR30** Pág. 32

LÍNEA **MOLDEADA EXPRESS** Pág. 33

LÍNEA **PRACTIKA** Pág. 35

LÍNEA **NATIVA** Pág. 37

CÓDIGOS QR Pág. 39

LÍNEA **OBLAK DECO** Pág. 40

oblak®

PUERTAS DE **EXTERIOR**

PUERTAS DE **EXTERIOR**

Línea **TEKNA ACERO**

PUERTA PIVOTANTE

Mod. 1315

Mod. 1300

Mod. 1321

Mod. 1325

Mod. 1330

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

ACERO
CEDRO

Mod. 1300

Mod. 1315

Mod. 1321

Mod. 1325

Mod. 1330

ACERO
GRAFITO

Mod. 1300

Mod. 1315

Mod. 1321

Mod. 1325

ACERO
ROBLE

Mod. 1300

Mod. 1315

Mod. 1321

Mod. 1325

Mod. 1330

ACERO

NEGRO EMBOZADO

Mod. 1300

Mod. 1333

Opcional: Paño fijo

PAÑO FIJO
ANCHO: 0,50 m

NUEVO PAÑO FIJO
ANCHO: 1,00 m

Disponible en alturas de 2,20 y 2,40 m de alto,
en las terminaciones:

- Cedro,
- Roble,
- Grafito
- Negro y
- Stone

PUERTAS DE
EXTERIOR

Línea Cápsula
TEKNA BLANCA

PUERTA
PIVOTANTE

Mod. 1321

Mod. 1300

Mod. 1325

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

PUERTAS DE **EXTERIOR**

Línea **ETERNA**

TIPOLOGÍAS:
PUERTAS DE ABRIR SIMPLES Y DOBLES,
PUERTAS RESIDENCIALES, PORTONES.

Mod. 1115 STONE

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

CEDRO

Mod. 1100 Mod. 1115 Mod. 1121 Mod. 1125

NOGAL

Mod. 1100 Mod. 1115 Mod. 1121 Mod. 1125

NEVADA

Mod. 1100 Mod. 1115 Mod. 1121 Mod. 1125

ROBLE

Mod. 1100 Mod. 1115 Mod. 1121 Mod. 1125

GRAFITO

Mod. 1100 Mod. 1115 Mod. 1121 Mod. 1125

STONE

Mod. 1100 Mod. 1115 Mod. 1121 Mod. 1125

PUERTAS DE **EXTERIOR**

Línea **INNOVA**

TIPOLOGÍAS:
PUERTAS DE ABRIR SIMPLES Y DOBLES,
PUERTAS RESIDENCIALES, PORTONES.

Mod. 1934

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

CEDRO

Mod. 1900

Mod. 1934

Mod. 1940

Mod. 1942

Mod. 1983

NEGRO

Mod. 1900

Mod. 1934

Mod. 1940

Mod. 1942

Mod. 1983

ROBLE

Mod. 1900

Mod. 1934

Mod. 1940

Mod. 1942

Mod. 1983

PUERTAS DE **EXTERIOR**

Línea **PRIMMA PLUS**

TIPOLOGÍAS:
PUERTAS DE ABRIR SIMPLES Y DOBLES,
PORTADAS SIMPLES Y DOBLES, PORTONES.

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

Mod. 1700G

Mod. 1731B

GRAFITO

Mod. 1700G

Mod. 1708G

Mod. 1709G

Mod. 1730G

Mod. 1731G

Mod. 1732G

Mod. 1783G

Mod. 1788G

BLANCO

Mod. 1700B

Mod. 1708B

Mod. 1709B

Mod. 1730B

Mod. 1731B

Mod. 1732B

Mod. 1783B

Mod. 1788B

PUERTAS DE **EXTERIOR**

Línea **PRESTA PLUS**

TIPOLOGÍAS:
PUERTAS DE ABRIR SIMPLES Y DOBLES,
PORTONES DE ABRIR.

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

Mod. 3734G

Mod. 3767B

GRAFITO

Mod. 3700G

Mod. 3707G

Mod. 3708G

Mod. 3710G

Mod. 3734G

Mod. 3748G

Mod. 3767G

BLANCO

Mod. 3700B

Mod. 3707B

Mod. 3708B

Mod. 3710B

Mod. 3734B

Mod. 3748B

Mod. 3767B

PUERTAS DE
EXTERIOR

Línea
CORTAFUEGO FR30
de sectorización

La puerta es solo para instalar en húmedo
en muro de mampostería.
Puerta de entrada, puerta de sectorización, donde
se requiera como mínimo 30 minutos de resistencia
al fuego en ambas caras de la abertura.

Mod. FR30

Para más información sobre esta
línea, escanee el código QR
o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter
ilustrativo.

Línea
CORTAFUEGO FR60
de sectorización parcial

La puerta es solo para instalar en húmedo en muro de mampostería.
Para salidas de emergencia, cajas de escalera, que requiera como mínimo 60 minutos de resistencia al fuego en una sola cara de la abertura.

Mod. FR60

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

PUERTAS DE **EXTERIOR**

Línea **IGNÍFUGA**

Es una puerta de exterior Línea Primma Plus, con lana de roca en su interior, un relleno que retarda la difusión de las llamas y la propagación del calor, brindando más tiempo que una puerta común para tomar las medidas correspondientes.

Sólo disponible en modelo 1700, blanca o grafito

Mod. 1700

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

PUERTAS DE **EXTERIOR**

CÓDIGOS QR

Línea
TEKNA ACERO

Línea Cápsula
TEKNA BLANCA

Línea
ETERNA

Línea
INNOVA

Línea
PRIMMA PLUS

Línea
PRESTA PLUS

Línea
CORTAFUEGO FR30

Línea
CORTAFUEGO FR60

Línea
IGNÍFUGA

oblak®

PUERTAS DE **INTERIOR**

PUERTAS DE **INTERIOR**

Línea **GEMA**

TIPOLOGÍAS:
PUERTAS DE ABRIR SIMPLE, alturas en 2,00 m; 2,20 m y 2,40 m.

PUERTAS DE EMBUTIR SIMPLE, solo disponible en altura de 2,00 m.

Mod. Gema 1 Tablero

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

	GEMA L Lisa	**GEMA R** Listones finos	**GEMA M** Listones anchos	**GEMA** 1 Tablero
BLANCO				
NEVADA				
ROBLE				

	GEMA L Lisa	**GEMA R** Listones finos	**GEMA M** Listones anchos	**GEMA** 1 Tablero
CEDRO				
NOGAL				

PUERTAS DE **INTERIOR**

Línea **CROMA**

TIPOLOGÍAS:
PUERTAS DE ABRIR SIMPLES

Mod. H

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

NEGRO

Mod. H

Mod. L

BLANCO

Mod. L

BLANCO

Mod. H

BLANCO

Mod. 1 Tablero

BLANCO

Mod. 4V
(Machimbre)

PUERTAS DE **INTERIOR**

Línea **TEKSTURA**

TIPOLOGÍAS:
PUERTAS DE ABRIR SIMPLES Y DOBLES, PUERTAS DE EMBUTIR SIMPLES Y DOBLES, PUERTAS HOJA Y MEDIA, PUERTAS CORREDERA EXTERNA.

Mod. Teks Lisa

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

BLANCO

Mod. Teks Lisa

NEVADA

Mod. Teks Lisa

ROBLE

Mod. Teks Lisa

NOGAL

Mod. Teks Lisa

CEDRO

Mod. Teks Lisa

GRAFITO

Mod. Teks Lisa

WENGUE

Mod. Teks Lisa

PUERTAS DE **INTERIOR**

Línea **PANTOGRAFIADA**

CON BASE BLANCA APLICADA

TIPOLOGÍAS:
PUERTAS DE ABRIR SIMPLES, PUERTAS DE EMBUTIR SIMPLES Y DOBLES, PUERTAS HOJA Y MEDIA.

Mod. Dommo 3V

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

Mod. Capri 1 TAB Recto

Mod. Capri 2 TAB PCI

Mod. Capri 2 TAB Rectos

Mod. Dommo 3V

Mod. Dommo H

Mod. Dommo Lisa

PUERTAS DE
INTERIOR

CONTRAMARCO REGULABLE

Una excelente solución que resuelve a la perfección la unión de la puerta con la pared que la aloja.

Las piezas de este kit se entregan en forma estándar, con las puertas con marco de madera, de las líneas GEMA, TEKSTURA y PANTOGRAFIADA, con sus correspondientes terminaciones:

- **Terminación final, libre de mantenimiento y listo para usar en las puertas Gema y Tekstura.**
- **Base blanca aplicada, dos manos en la línea Pantografiada.**

Con los laterales del contramarco regulable, el instalador cuenta con una tolerancia de hasta 20 mm para ajustar la instalación de la puerta.
Y con la nueva opción de contramarco regulable largo, ideal para Steel Framing, el colocador podrá ajustar el marco a tabiques más anchos.
(Ver gráfico)

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

GRÁFICOS CONTRAMARCOS

Opcional: contramarco largo. Ideal Steel Framing.

(Mínima apertura contramarco std)



(Máxima apertura contramarco std)



(Mínima apertura)



(Máxima apertura)



Opcional: contramarco corto



Línea
CORTAFUEGO FR30

LINEA FR30 CORTAFUEGO DE INTERIOR
La puerta es solo para instalar en húmedo
en muro de mampostería.

Puerta de sectorización, para puertas de entrada a departamentos, donde se requiera como mínimo 30 minutos de resistencia al fuego en ambas caras.

Mod. Teks Lisa Nogal

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

PUERTAS DE **INTERIOR**

Línea **MOLDEADA EXPRESS**

TIPOLOGÍAS:
PUERTAS DE ABRIR SIMPLES, PUERTAS DE EMBUTIR SIMPLES Y DOBLES.
CORREDERA EXTERNA.

Mod. Camden PCI

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

Mod. Camden 2 Tab. PCI

Mod. Brock 2 Tab. Rectos

Dos tableros PCI
Superficie veteada
simil madera

Dos tableros rectos
y superficie lisa

PUERTAS DE **INTERIOR**

Línea **PRACTIKA**

TIPOLOGÍAS:
PUERTAS DE ABRIR SIMPLES, PUERTAS DE EMBUTIR SIMPLES Y DOBLES. PUERTAS CORREDERA EXTERNA.

Mod. Lenga

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

Mod. Blanca

Mod. Curupí

Mod. Lenga

Opcional:
contramarco de aplicar,
misma terminación
que la puerta.

PUERTAS DE **INTERIOR**

Línea **NATIVA**

TIPOLOGÍAS:
PUERTAS DE ABRIR SIMPLES, PUERTAS DE EMBUTIR SIMPLES Y DOBLES.

Mod. Enchapada

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

Foliada

Enchapada

MDF

PUERTAS DE **INTERIOR**

CÓDIGOS QR

Línea
GEMA

Línea
CROMA

Línea
TEKSTURA

Línea
PANTOGRAFIADA

CONTRAMARCO REGULABLE

Línea
CORTAFUEGO FR30

Línea
MOLDEADA EXPRESS

Línea
PRACTIKA

Línea
NATIVA

REVESTIMIENTOS
DE INTERIOR

Línea
OBLAK DECO

MODELOS:
LISTÓN ANCHO, LISTÓN FINO.
PERFILES DE TERMINACIÓN.
ZÓCALOS.

Revestimiento Deco Ancho Blanco

Para más información sobre esta línea, escanee el código QR o ingrese a:
www.oblak.com.ar
Las imágenes son de carácter ilustrativo.

Revest. Deco Ancho Blanco

Revest. Deco Ancho Nevada

Revest. Deco Ancho Roble

Revest. Deco Ancho Blanco

Revest. Deco Ancho Nevada



Revest. Deco Ancho Roble

Zócalo Blanco

Zócalo Nevada

Zócalo Roble

Zócalo Cedro

Zócalo Nogal

oblak®

www.oblak.com.ar

@oblakaberturas